

# 小動物被害で お困りの方に

農作物が  
食い荒らされている



天井裏から物音がする  
シミを発見した



部屋の中で  
嫌なニオイがする



駆除・対策ガイドブック

私たちにぜひご相談ください！！

Pest-Management & Sanitation

**allcontrol**

We produce the best amenity  
We produce good environment  
We love human

私たちは有害な小動物の捕獲駆除を請け負うプロの業者です

# 定額サービス

## ¥50,000(税別)

### 1 現地調査・お見積り

直接スタッフが現地に向かい、調査致します。

### 2 市町村への捕獲申請

お住まいの市町村に申請し捕獲の許可を頂いて作業致します。

### 3 捕獲カゴ設置

被害や侵入・生息痕跡付近に捕獲用のカゴを設置します。(1週間~1ヶ月)

### 4 捕獲

捕獲されなければ再度お伺いしてカゴの設置場所やエサを見直します。

### 5 小動物回収・処分

当社において、安全を考慮しながら法律に基づいて殺処分致します。

### 6 指定処分場に持ち込み

市町村の指定する斎場・火葬場にて適正に処分致します。

#### 【定額サービスに含まれるもの】

- ・現地調査（小動物特定予測と侵入箇所の調査報告）
- ・捕獲申請（法令に基づきお住まいの市町村に有害鳥獣捕獲申請を提出します）
- ・捕獲カゴセット
- ・小動物捕獲1頭（2頭目からは、追加料金1頭/¥10,000）
- ・法律に基づき炭酸ガスによる殺処分、市町村指定の斎場・処分場で焼却処分。  
（処分費用¥5,000以上の処分場はオーバー別途請求となります）

※定額サービスについて出張費用は含まれておりませんが、  
営業エリア（岐阜市・各務原市・大垣市・羽島市・又はこれに準じるエリア）  
については無料とさせていただきます。

※動物駆除には、わな猟狩猟免許の取得が必要です。当社の免許取得者が法令に法り  
駆除業務を担当いたします。

# オプションメニュー

安全で清潔な毎日を取り戻すお手伝いをします。

どんなことでもご相談ください！

(※定額サービスには含まれません。ご希望に応じて別途お見積り致します)

## 清掃・消毒

※被害例：天井裏にふん尿の堆積、天井に染み  
(悪臭、ダニ・ノミ、ハエ等害虫の発生)



- ・ふんの除去、清掃
- ・噴霧器を用いた殺菌剤散布処理

## 封鎖工事



動物にとって住みやすい場所であれば何度でも戻ってきて建物の数cmの隙間から侵入します。小動物退治の為には最も欠かせない手段です。

- ・金網・金属・木材を使って侵入経路を封鎖  
(1ヶ所¥5,000～)

## 超音波撃退器の設置



超音波撃退機を設置することにより、住居に入り込んだ小動物を追い出します。ネズミや小動物（ハクビシン・アライグマ・イタチ等）にとって不快な可聴域の超音波を拡声させ、15～38キロヘルツの超音波（周波数や音量）をランダムに組み合わせる事で動物が慣れることなく刺激を与えます。

## 暗視カメラで動物を監視



人間が入れない狭い空間、薬剤を使用できない環境、広い空間で動物を特定するのが困難な場合など、暗視カメラや超音波撃退機を組み合わせる事で小動物の被害対策を考えます。

## 断熱材の再敷設



動物が棲みかに使って、汚染・破損した断熱材を撤去し、新たに敷設します。

日常、臭いや音がさほど気にならない場合でも、**ご自宅のどこかに小動物が侵入していないか一度確認してみることをお勧めしています。**

野生小動物の体にはダニやノミ等の寄生虫が生息しているほか、フンにはカビ菌や雑菌が多く含まれます。イタチなどが知らない間に侵入しフンを残していると、フン書のある場所だけでなくフンが乾燥して空気中に混じり、居住環境にまで入り込むため、それを吸い込んだり皮膚に接触することで、**感染症を引き起こす危険性**があります。

また、特に小さいお子さんのいるご家庭やペットなどにはその影響が大きく、長期間にわたり気付かず放置することで**アレルギーや呼吸器疾患などを引き起こしてしまう場合**もあります。



# 発見しても、勝手に捕獲・処分してはいけません

私たちの周りには実に様々な動物が生息していて、中には重大な被害をもたらすものもあります。しかし、鳥獣保護法により理由・許可なく野生動物を捕獲・処分することは禁じられています。被害の多い地域では、自治体が中心となって駆除を行っております。

**我々専門業者も、お困りの方々から親身にご相談をお受けし、迅速な対応を行っております。**

## アライグマ



特定  
外来生物

特徴

体毛は灰褐色、目の周りに黒色のマスクの様な模様があり、尾に黒色の輪が数本ある。夜行性で手先が器用。

大きさ

頭胴長約50cm 尾長約30cm (体重4~10数kg)

主なエサ

雑食性 (魚・小動物・昆虫・野菜・果物・穀物等)

繁殖季節

4~6月出産期 (3~6頭)

被害⇒農作物の食害、狂犬病等の感染症をひきおこす、凶暴性が高くケガの恐れ

## ハクビシン



外来生物

特徴

体色は暗灰褐色、顔面が黒色で鼻部から頭頂部にかけて細い白色の縦縞がある。ネコの様な体つき。夜行性で高所が得意。樹上生活をする。

大きさ

頭胴長は約60cm 尾長は約40cm (体重3kg)

主なエサ

植物性の雑食 (果物・種子を好む、時に野菜・小動物等も食す)

繁殖季節

ほぼ1年中 (1~4頭出産)

被害⇒屋根裏に棲むことによる騒音・ふん尿被害、果樹園・農園を荒らす

## イタチ



チョウセンイタチは  
外来種  
メスは非狩猟種

特徴

全身が茶褐色腹面は淡褐色、口元は白色でその上部から目の周りにかけては黒色。性格は凶暴。追いつめられると臭腺から悪臭を放つ。

大きさ

オスの頭胴長30~40cm、尾長10~20cm (メスは1/2~2/3程度)

主なエサ

動物性の雑食 (小動物・昆虫・魚類、時に野菜・果物等も食す)

繁殖季節

春、年1~2回出産 (3~7頭)

被害⇒畜舎・養魚地を荒らす、屋根裏に棲むことによる騒音・ふん尿被害、ダニ・菌の媒介

## ヌートリア



特定  
外来生物

特徴

体長は暗褐色、頭部が大きく口髭が長い。後足に水かきがあり泳ぎが得意。尾は円筒状で毛がない。

大きさ

頭胴長約40cm、尾長40cm (平均4~5kg)

主なエサ

水辺の草・茎・地下茎、イネ科の植物、野菜 (貝・ザリガニなども食す)

繁殖季節

春から夏、年2~3回出産 (2~6頭)

被害⇒イネをはじめとする水辺の農作物の食害、畔の破壊、感染症媒介の恐れ

Pest-Management & Sanitation  
**allcontrol**

オールコントロールサービス株式会社

0120-19-6464

### 岐阜本社

岐阜県岐阜市則武中1丁目  
19番30号  
TEL : 058-232-0205  
FAX : 058-232-6556

### 三重営業所

三重県津市島崎町218  
TEL : 059-273-6464  
FAX : 059-273-6465

### 奈良営業所

奈良県高市郡高取町大字  
清水谷150-2  
TEL : 0744-48-0464  
FAX : 0744-48-0469

### 京滋営業所

京都府向日市森本町下森本  
43-81  
TEL : 075-874-6075  
FAX : 075-874-6175